


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM PRODUCT FACTORY

www.pankoskal.gr



ΠΑΝ-ΚΩ
ΣΚΑΛ



Η εταιρεία ΠΑΝΚΩ ΣΚΑΛ ιδρύθηκε το 1997 ξεκινώντας με την κατασκευή κλιμάκων αλουμινίου οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως.

Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, σήμερα διαθέτουμε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 2.000τ.μ.

Η επιμονή μας αλλά και ο στόχος μας να κατασκευάζουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, γρήγορα μας ανέδειξε ως τη μεγαλύτερη μονάδα κατασκευής κλιμάκων αλουμινίου στην Ελλάδα αλλά και με αξιόλογη παρουσία στο εξωτερικό. Η πολυετής εμπειρία στον κλάδο και η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις με ασφάλεια σε κάθε ύψος.

Η **ΠΑΝΚΩ ΣΚΑΛ** είναι πιστοποιημένη εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο **ISO9001:2015** όπως επίσης και όλα τα προϊόντα που κατασκευάζουμε είναι βάσει προτύπου **EN 131**.

Εκτός των προϊόντων που κατασκευάζουμε, εισάγουμε και εφάμιλλα προϊόντα από οίκους του εξωτερικού ικανοποιώντας έτσι περισσότερες απαιτήσεις των πελατών μας.

**ΠΑΝ-ΚΩ
ΣΚΑΛ**

ΠΑΝ-ΚΩ
ΣΚΑΛ





Σκάλα αλουμινίου BASIC, οικιακής χρήσης

Aluminum ladder Basic

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΒΑΡΟΣ
2+1	0,59	1,15 μ.	0,37	2,9
3+1	0,78	1,36 μ.	0,39	3,4
4+1	0,98	1,58 μ.	0,42	4,0
5+1	1,17	1,79 μ.	0,44	4,5
6+1	1,37	2,00 μ.	0,47	5,0
7+1	1,57	2,21 μ.	0,49	5,7

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20X45
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17X32
***ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (από 5+1 έως 7+1)
ΚΑΙ ΧΙΑΣΤΗ (από 6+1 έως 7+1)

*έως 150kg

ELOT EN131

Σκάλα αλουμινίου STANDARD, οικιακής χρήσης

Aluminum ladder Standard

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΒΑΡΟΣ 
2+1	0,65	1,26 μ.	0,43	3,0
3+1	0,85	1,50 μ.	0,46	3,5
4+1	1,10	1,77 μ.	0,49	4,0
5+1	1,32	2,00 μ.	0,52	5,0
6+1	1,55	2,22 μ.	0,55	5,5
7+1	1,78	2,41 μ.	0,58	6,0
8+1	2,05	2.61 μ.	0,61	7,0

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20X45

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17X32

***ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (από 5+1 έως 8+1)

ΚΑΙ ΧΙΑΣΤΗ (από 5+1 έως 8+1)

*έως 150kg

ELOT EN131



Σκάλα αλουμινίου Super (με φαρδύ σκαλοπάτι 13cm)

Aluminum ladder Super

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΒΑΡΟΣ 
2+1	0,65	1,26 μ.	0,43	3,7
3+1	0,85	1,50 μ.	0,46	4,3
4+1	1,10	1,77 μ.	0,49	5,0
5+1	1,32	2,00 μ.	0,52	6,7
6+1	1,55	2,22 μ.	0,55	8,2
7+1	1,78	2,41 μ.	0,58	9,7

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20X45
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17X32
***ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (από 5+1 έως 7+1)
ΚΑΙ ΧΙΑΣΤΗ (από 5+1 έως 7+1)

φαρδύ σκαλοπάτι 13cm



Σκάλα μεταλλική με σκαλοπάτια αλουμινίου

Metal ladder
with aluminum steps

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΒΑΡΟΣ 
3+1	0,85	1,47 μ.	0,46	5,0
4+1	1,10	1,72 μ.	0,49	5,7
5+1	1,30	1,90 μ.	0,52	6,7
6+1	1,50	2,15 μ.	0,55	7,7
7+1	1,77	2,35 μ.	0,58	8,7

ΠΡΟΦΙΛ ΣΙΔΗΡΟΥ 20X40

ΠΡΟΦΙΛ ΣΙΔΗΡΟΥ 15X30

***ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (από 5+1 έως 7+1)



Σκάλα βιομηχανική με πρεσαριστό σκαλοπάτι

Aluminum ladder industrial

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΒΑΡΟΣ 
3+1	0,95	1,75 μ.	0,48	5,3
4+1	1,20	2,00 μ.	0,51	6,3
5+1	1,45	2,30 μ.	0,54	7,3
6+1	1,70	2,60 μ.	0,57	8,3

***ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (από 5+1 έως 7+1)

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60X20

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50X20

*έως 150kg

ELOT EN131



> **Σκάλα αλουμινίου
δενδροκομικές**

**Aluminum ladder
pomological**


ΚΩΔΙΚΟΣ



Δ6	2,00 μ.
Δ8	2,50 μ.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25X70





Σκάλα αλουμινίου επαγγελματικής χρήσης τριπλή

Aluminum ladder
for professional use triple

ΚΩΔΙΚΟΣ					ΒΑΡΟΣ 
3X7	7+7+7	2,00 μ.	4,60	1,90	15,4
3X8	8+8+8	2,25 μ.	5,35	2,15	17,2
3X9	9+9+9	2,50 μ.	6,10	2,40	18,6
3X10	10+10+10	2,75 μ.	6,85	2,65	20,6
3X11	11+11+11	3,00 μ.	7,60	2,90	22,3
3X12	12+12+12	3,25 μ.	8,35	3,15	24,3
3X13	13+13+13	3,50 μ.	9,10	3,40	26,3
3X15	15+15+15	4,00 μ.	10,60	-	30,1

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25X70

Σκάλα αλουμινίου μονή επαγγελματικής χρήσης

Aluminum ladder
for professional use single

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΒΑΡΟΣ 
107	7	2,00 μ.	40	4,2
109	9	2,50 μ.	40	5,2
111	11	3,00 μ.	40	6,4
113	13	3,50 μ.	40	7,6
115	15	4,00 μ.	40	8,8
117	17	4,50 μ.	40	10,1
119	19	5,00 μ.	40	11,2
121	21	5,50 μ.	40	12,3

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25X70



Σκάλα αλουμινίου επαγγελματικής χρήσης διπλή

Aluminum ladder
for professional 2 elements

ΚΩΔΙΚΟΣ					ΒΑΡΟΣ 
2X7	7+7	2,00 μ.	3,30	1,90	11,1
2X8	8+8	2,25 μ.	3,80	2,15	12,4
2X9	9+9	2,50 μ.	4,30	2,40	13,2
2X10	10+10	2,75 μ.	4,80	2,65	14,1
2X11	11+11	3,00 μ.	5,30	2,90	15,3
2X12	12+12	3,25 μ.	5,80	3,15	16,1
2X13	13+13	3,50 μ.	6,30	3,40	17,2
2X14	14+14	3,75 μ.	6,70	3,65	18,5

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25X70



Σκάλα αλουμινίου μονή επαγγελματικής χρήσης NOVA

Aluminum ladder
for professional use single NOVA

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΒΑΡΟΣ 
107	7	2,50 μ.	45	4,9
109	9	3,00 μ.	47	5,9
111	11	3,50 μ.	49	7,8
113	13	4,00 μ.	51	8,8
115	15	4,50 μ.	53	9,8

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25X70



Σκάλα αλουμινίου επαγγελματικής χρήσης διπλή NOVA

Aluminum ladder
for professional 2 elements NOVA

ΚΩΔΙΚΟΣ					ΒΑΡΟΣ 
2X7	7+7	2,00 μ.	3,30	1,90	10,1
2X8	8+8	2,25 μ.	3,80	2,15	11,4
2X9	9+9	2,50 μ.	4,30	2,40	12,2
2X10	10+10	2,75 μ.	4,80	2,65	13,1
2X11	11+11	3,00 μ.	5,30	2,90	14,3

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25X70



**Σκάλα αλουμινίου
επαγγελματικής χρήσης τριπλή NOVA**

**Aluminum ladder
for professional use triple**

ΚΩΔΙΚΟΣ					ΒΑΡΟΣ 
3X7	7+7+7	2,00 μ.	4,60	1,90	14,4
3X8	8+8+8	2,25 μ.	5,35	2,15	16,2
3X9	9+9+9	2,50 μ.	6,10	2,40	17,6
3X10	10+10+10	2,75 μ.	6,85	2,65	19,6
3X11	11+11+11	3,00 μ.	7,60	2,90	21,3

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25X70

Σκαλωσιά αλουμινίου “ZEUS”

Aluminum scaffold “ZEUS”

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ: ΕΩΣ 3,60 ΜΕΤΡΑ
ΒΑΡΟΣ: ΕΩΣ 150 ΚΙΛΑ



Πύργος αλουμινίου “ULYSSE”

Aluminum tower “ULYSSE”

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ: ΕΩΣ 11 ΜΕΤΡΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 0,60X1,87
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 75X1,80Μ
ΒΑΡΟΣ: ΕΩΣ 205 ΚΙΛΑ



**Σκαλοκάθισμα αλουμινίου με
αντιολισθητικό πλατύσκαλο
και σκαλοπάτια αλουμινίου
13cm**

**Double & Triple wide steps
(13cm) Aluminum Ladder-Stool
with anti-slip smooth surface**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
2+1	0,60μ.	2,70 kgr.
3+1	0,80μ.	3,10 kgr.



**Σκαλοκάθισμα μεταλλικό
με σκαλοπάτια αλουμινίου
και αντιολισθητικό
πλατύσκαλο**

**Double & triple climb alu-
minium ladder-stool with
anti-slip smooth surface**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
2+1	0,60μ.	3,0 kgr.
3+1	0,80μ.	3,50 kgr.





Σκαλοκάθισμα αλουμινίου Blue

Aluminium ladder-stool Blue

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΒΑΡΟΣ (kg)
Με 2 σκαλιά	0,50cm	1,17μ.	35cm	4,0
Με 3 σκαλιά	0,73cm	1,40μ.	35cm	5,2
Με 4 σκαλιά	0,97cm	1,70μ.	35cm	6,3

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20X45
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17X32

***αντιολισθητικά πλαστικά
πλατύσκαλα διαστάσεων 25x35



Σκαλοκάθισμα μεταλλικό

Metal ladder-stool,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
ME 2	0,50μ.	4,2 kgr.
ME 3	0,80μ.	5,8 kgr.
ME 4	1,10μ.	7,0 kgr

> **Απλώστρα
αλουμινίου τρίφυλλη**
Drying loft aluminum,
trifoliate

ΥΨΟΣ

0,90μ.

ΒΑΡΟΣ

1,4 kgr.



> **Απλώστρες βιδωτές
μπαλκονιού**

Clothes racks bolted for
the balcony



> **Σιδερώστρα νοβοπάν**



> **Σιδερώστρα ατμού**
Steam ironing board

ΥΨΟΣ

1,15μ.

ΦΑΡΔΟΣ

37cm



Equipe

ΚΩΔΙΚΟΣ

8+8



1.30 μ.



4.10 μ.



1.95 μ.



**ΠΑΝ-ΚΩ
ΣΚΑΛ**

**Σκάλα αλουμινίου
πολλαπλής χρήσης**
multi-use aluminium
ladder



3,70 μ.


ΒΑΡΟΣ



10 kgr.

* σε πλήρη ανάπτυξη





> Πήχεις αλουμινίου (20x80) aluminium (20x80)

ΜΗΚΟΣ 1,50 μ. 2,00μ. 2,50μ. 3,00μ 3,50μ.

> Καβαλέτο aluminium double climb



1 μ.



ΒΑΡΟΣ

5,5 kgr.



A1

Σκάλα βιομηχανική
τροχήλατη, για βαριές εργασίες
με κουπαστή

Ladder industrial wheeled for
Heavy duty, with handtrail



> **Ειδικές κατασκευές**
Special constructions

A2



A3

A4




A5





➤ **ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
15X30mm**



➤ **ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
20X40mm**



➤ **ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
20X45mm**



➤ **ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΣΚΑΛΑΣ
20X30mm**



➤ **ΠΛΑΪΝΟ ΣΚΑΛΑΣ για
προφίλ 20x40mm**



➤ **ΤΑΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΚΑΛΑΣ 25X70mm**



➤ **ΤΑΠΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
PVC ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΚΑΛΑΣ 25X70mm**



➤ **ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ**



ΠΑΝ-ΚΩ ΣΚΑΛ

ΠΑΝ-ΚΩ ΣΚΑΛ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ 97
136 77 - ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλ.: 210 3456192
fax.: 2103465386

PANKOSKAL
97 TATOIOY AVE.
136 77 ACHARNAI
ATHENS, GREECE
tel.: (+30) 210 3456192
fax: (+30) 210 3465386

e-mail: info@pankoskal.gr
www.pankoskal.gr